

全国最新最全交通标志大全-交警手势大全-交通标志和交警手势图解

简要介绍：交通标志大全为您提供交通标志、交通标志大全、道路交通标志和标线、交通标志图解、交通标志图片大全、交通标志牌、交警手势图解、交警手势大全、交警手势、交通手势等最新交通标志和交警手势全图解。

1、交警手势图解-交通手势主要有直行、转弯、停止、停车系

1、直行、直行辅助很好记不用说了



【直行】



【直行辅助】

2、停止也很明显，手举过头顶，手掌向前（就是阻止的意思）。



【停止】

停止系列就停止和停止辅助（靠边停车）2 个动作，

所以只要有那个手举过头顶的，但不是停止的手势，一定是停止辅助（靠边停车）。



【停止辅助（靠边停车）】

3、转弯。只要交警的手是向上竖起弯曲的（转弯嘛），一定是转弯手势！

这时交警伸出的手臂指向哪就是往哪个方向转弯（很好理解吧）。



【左大转弯】

右转弯就一个手势，只要是弯曲手的手臂指向右方（不用管另只手什么样），就是右转弯。



【右转弯】

左小转弯还有只手指向身前（意思是在我跟前转，那当然是小转了）



【左小转弯】

左转弯待转是个特例，（左转弯待转看动作也好理解，让你停车，在那等会）不过很容易和责令违章车停车弄混，这里只要记住责令违章车停车是右手，**记住：交警抬右手指地是让违章车停车！**以后上路看到交警伸右手指地，你就小心了，哈哈



【左转弯待转】



【责令违章车停车】

这样记住了右手停车是责令停车，那么左手停车就是左转弯待转。

4、减速慢行，就是直行+停车，（又让你走又让你停，那不就是慢行吗？）



【减速慢行】

5、前车避让后车，就是那个比较花的动作（注意交警手，有弯曲的肯定是转弯系列的，这个动作手都不带弯）



【前车避让后车】





















总结下，手势主要有直行系、转弯系、停止系、停车系

直行系：手臂伸直，手伸直

转弯系：手弯曲！手臂指向转弯方向
停止系：向上伸出手掌阻止你
停车系：右手指地是让违章车停车！
2、交通标志图解-警告标志简谱-禁令标志图解

警告标志简谱

(警告车辆、行人注意危险地点的标志)

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 十字交叉 | T形交叉 | T形交叉 | T形交叉 | Y形交叉 |
|  |  |  |  |  |
| 环形交叉 | 向左急弯路 | 向右急弯路 | 反向弯路 | 连续弯路 |
|  |  |  |  |  |
| 上陡坡 | 下陡坡 | 两侧变窄 | 右侧变窄 | 左侧变窄 |
|  |  |  |  |  |
| 窄桥 | 双向交通 | 注意行人 | 注意儿童 | 注意牲畜 |



注意信号灯



注意落石



注意落石



注意横风



易滑



傍山险路



傍山险路



堤坝路



堤坝路



村庄



隧道



渡口



驼峰桥



路面不平



过水路面



有人看守铁路道
口



无人看守铁路道口



注意非机动车



事故易发路段



慢行



左右绕行



左侧绕行



右侧绕行



施工



注意危险



叉形符号(表示多股铁道与道路交叉)

禁令标志

(禁止或限制车辆、行人交通行为的标志)



禁止通行



禁止驶入



禁止机动车通行



禁止载货汽车通行



禁止三轮机动车通行



禁止大型客车通行



禁止小型客车通行



禁止汽车拖、挂车通行



禁止拖拉机通行



禁止农用运输车通行



禁止二轮摩托车通行



禁止某两种车通行



禁止非机动车通行



禁止畜力车通行



禁止人力货运三轮车通行



禁止人力客运三轮车通行



禁止人力车通行



禁止骑自行车下坡



禁止骑自行车上坡



禁止行人通行



禁止向左转弯



禁止向右转弯



禁止直行



禁止向左向右转弯



禁止直行和向左转弯



禁止直行和向右
转弯



禁止掉头



禁止超车



解除禁止超车



禁止车辆临时或
长时停放



禁止车辆长时停
放



禁止鸣喇叭



限制宽度



限制高度



限制质量



限制轴重



限制速度



解除限制速度



停车检查



停车让行



减速让行



会车让行

3、交通标志图解-指示标志-指示车辆、行人行进的标志

指示标志

(指示车辆、行人行进的标志)



直行



向左转弯



向右转弯



直行和向左转弯



直行和向右转弯



向左和向右转弯



靠右侧道路行驶



靠左侧道路行驶



立交直行和左转弯行驶



立交直行和右转弯行驶



环岛行驶



单行路(向左或向右)



单行路(直行)



步行



鸣喇叭



最低限速



干路先行



会车先行



人行横道



右转车道



直行车道



直行和右转合用车道



分向行驶车道



公交线路专用车道



机动车行驶



机动车车道



非机动车行驶



非机动车车道



允许掉头

4、交通标志图解-一般道路指路标志

指路标志

(传递道路方向、距离信息的标志)

1、一般道路指路标志



地名

著名地名

行政区划分界

道路管理分界

国道编号



省道编号

县道编号

交叉路口预告

十字交叉路口

丁字交叉路口



环形交叉路口

互通式立交

分岔处

地点距离

此路不通



火车站

飞机场

停车场



长途汽车站

急救站

客轮码头



名胜古迹

加油站

洗车



轮渡



地铁站



餐饮



汽车修理



路滑慢行



陡坡慢行



多雾路段



软基路段



大型车靠右



注意横风



事故易发点



连续下坡



长隧道



保护动物




避车道



残疾人专用设施



绕行标志



停车场



5、交通标志图解-高速公路指路标志

指路标志

(传递道路方向、距离信息的标志)

1、高速公路指路标志



入口预告



入口预告



入口预告



入口



起点



终点预告



终点提示



终点



下一出口



出口编号预告



出口预告



出口预告 (两个出口)



出口



地点方向



地点方向



地点方向



地点方向



地点距离



收费站预告



收费站



紧急电话



电话位置指示



加油站



紧急停车带



服务区预告



停车区预告



停车场预告



停车场



爬坡车道



车距确认



道路交通信息



里程牌



百米牌



分流



合流



线形诱导标

6、交通标志图解-道路交通标志和标线

道路交通标线




中心黄色双实线（严禁车辆跨线或压线行驶）



中心黄色虚实线（实线一侧禁止车辆越线或左转弯，虚线一侧准许车辆越线超车或左转弯）



双向两车道路面中心线（分隔对向行驶的交通流，在保证安全的情况下允许车辆越线超车或左转弯）



车行道边缘线（白色实线，用来指示机动车道的边缘，或用来划分机动车道与非机动车道的分界）




人行横道




直接式出口标线



平行式停车位



港湾式停靠站（公共客车专用）




禁止路边临时或长时停放车辆线

禁止变换车道线（白色实线）



左转弯导向线（白色虚线，表示左转弯机动车与非机动车之间的分界）



平行式出口标线



倾斜式停车位



三车道标线



信号灯路口的停止线（白色实线，表示车辆等候放行的停车位置）

左弯待转区线（左弯车辆可在直行时段进入待转区，等待左转。左转时段终止，禁止车辆在待转区内停留）




高速公路车距确认标线（用以提供车辆驾驶人保持行车安全距离之参考）



直接式入口标线




垂直式停车位



禁止路边长时停放车辆线



停车让行线（表示车辆在此路口必须停车让干道车辆先行）




减速让行线（表示车辆在此路口必须减速让干道车辆先行）



中心圈（用以区分车辆大、小转弯，车辆不得压线行驶）




非机动车禁驶区标线（左转弯骑车人须沿禁驶区外围绕行）



网状线（用以告示驾驶人禁止在该交叉路口临时停车）



简化网状线



近铁路平交道口标线



复杂行驶条件丁字路口导流线




Y型路口导流线



支路口主干道相交路口导流线




专用车道线（仅限于某车种行驶）



三车道缩减为双车道




四车道缩减为双车道



四车道缩减为三车道



四车道缩减为双车道



三车道斑马线过渡



双向两车道改变为双向四车道




双车道中间有障碍



四车道中间有障碍



同方向二车道中间有障碍



立面标记（提醒驾驶人注意，在车道或近旁有高出路面的构造物）




禁止掉头标记




人行横道预告标示


辅助标志



时间范围



时间范围




除公共汽车外



机动车



货车




货车、拖拉机




向前 200M



向左 100M




向左、向右各 50M




向右 100M




某区域内



学校




海关



事故



坍方



组合

7、交通标志图解-旅游区标志

旅游区标志



旅游区方向



旅游区距离



问询处



徒步



索道



野营地



营火



游戏场



骑马



钓鱼



高尔夫球



潜水



游泳



划船



冬季浏览区



滑雪



滑冰

8、交通标志图解-道路施工安全标志图解



施工路栏




施工路栏



锥形交通标



锥形交通标



道口标柱



前方施工



前方施工



道路施工



道路封闭



道路封闭



道路封闭



右道封闭



右道封闭



右道封闭



左道封闭



左道封闭



左道封闭



中间封闭



中间封闭



中间封闭



车辆慢行



向左行驶




向右行驶



向左改道



向右改道



移动性施工标志

9、交通标志详解-禁令标志图解及指示标志图解

交通标志详解



十字交叉



T形交叉



T形交叉



T形交叉

除了基本形十字路口外，还有部分变异的十字路口，如：五路交叉路口、变形十字路口、变形五路交叉路口等。五路上的路口均按十字路口对待。

丁字形标志原则上设在与交叉口形状相符的道路上。右侧丁字路口，此标志设在进入T字路口以前的适当位置。

丁字形标志原则上设在与交叉口形状相符的道路上。左侧丁字路口此标志设在进入丁字路口以前的适当位置。

丁字形标志原则上设在与交叉口形状相符的道路上。此标志设在进入T字路口以前的适当位置。



Y形交叉

设在Y形路口以前的适当位置。



环形交叉

有的环形交叉路口，由于受线形限制或障碍物阻挡，此标志设在面对来车的路口的正面。



向左急弯路

向左急弯路标志设在左急转弯的道路前方适当位置。



向右急弯路

向右急弯路标志，设在右急转弯的道路前方适当位置。



反向弯路

此标志设在两个相邻的方向相反的弯路前适当位置。



连续弯路

此标志设在有连续三个以上弯路的道路以前适当位置。



上陡坡

此标志设在纵坡度在7%和市区纵坡度在大于4%的陡坡道路前适当位置。



下陡坡

此标志设在纵坡度在7%和市区纵坡度在大于4%的陡坡道路前适当位置。



两侧变窄

车行道两侧变窄主要指沿道路中心线对称缩窄的道路；此标志设在窄路以前适当位置。



右侧变窄

车行道右侧缩窄。此标志设在窄路以前适当位置。



左侧变窄

车行道左侧缩窄。此标志设在窄路以前适当位置。



窄桥

此标志设在桥面宽度小于路面宽度的窄桥以前适当位置。

警告标志



双向交通

双向行驶的道路上，采用天然的或人工的隔离措施，把上下行交通完全分离，由于某种原因（施工、桥、隧道）形成无隔离的双向车道时，须设置此标志。



注意行人

一般设在郊外道路上划有人行横道的前方。城市道路上因人行横道线较多，可根据实际需要设置。



注意儿童

此标志设在小学、幼儿园、少年宫、儿童游乐场等儿童频繁出入的场所或通道处。



注意牲畜

此标志设在经常有牲畜活动的路段特别是视线不良的路段以前适当位置。



注意信号灯

此标志设在不易发现前方信



注意落石

此标志设在左侧有落石



注意落石

此标志设在右侧有落



注意横风

此标志设在经常有很强的侧

号灯控制的路口前适当位置。危险的傍山路段之前适当位置。危险的傍山路段之前适当位置。风井有必要引起注意的路段前适当位置。



易滑

此标志设在路面的摩擦系数不能满足相应行驶速度下要求紧急刹车距离的路段前适当位置。行驶至此路段必须减速慢行。



傍山险路

此标志设在山区地势险要路段（道路外侧位陡壁、悬崖危险的路段）以前适当位置。



傍山险路

此标志设在山区地势险要路段（道路外侧位陡壁、悬崖危险的路段）以前适当位置。



堤坝路

此标志设在沿水库、湖泊、河流等堤坝路以前适当位置。



堤坝路

此标志设在沿水库、湖泊、河流等堤坝路以前适当位置。



村庄

此标志设在不易发现前方有村庄或小城镇的路段以前适当位置。



隧道

此标志设在进入隧道前的适当位置。



渡口

此标志设在汽车渡口以前适当位置。特别是有的渡口地形较位复杂、道路条件较差，使用此标志能引起驾驶员的谨慎驾驶、注意安全。

警告标志



驼峰桥

此标志设在注意前方是拱度较大，不易发现对方来车，应靠右侧行驶并应减速慢行。



路面不平

此标志设在路面不平的路段以前适当位置。



过水路面

此标志设在过水路面或漫水桥路段以前适当位置。



有人看守铁路道口

此标志设在不易发现的道口以前适当位置。



无人看守铁路道口

此标志设在道口以前适当位置。



注意非机动车

此标志设在混合行驶的道路并经常有非机动车横穿、出入的地点以前适当位置。



事故易发路段

此标志设在交通事故易发路段以前适当位置。



慢行

此标志设在前方需要减速慢行的路段以前适当位置。



左右绕行

用以告示前方道路有障碍



左侧绕行

用以告示前方道路有障碍



右侧绕行

用以告示前方道路有障碍



施工标志

用以告示前方道路施工，

碍物，车辆应按标志指示减速慢行，绕行通过。 物，车辆应按标志指示减速慢行，左侧绕行通过。 物，车辆应按标志指示减速慢行，右侧绕行通过。 车辆应减速慢行或绕道行驶。



注意危险

用以促使车辆驾驶员谨慎慢行。



无人看守铁路道口

表示距铁道口的距离，一道斜杠距离道口 50 米。



无人看守铁路道口

表示距铁道口的距离，二道斜杠距离道口 100 米。



无人看守铁路道口

表示距铁道口的距离，三道斜杠距离道口 150 米。

警告标志



禁止通行

表示禁止一切车辆和行人通行。此标志设在禁止通行的道路入口处。



禁止驶入

表示禁止车辆驶入。此标志设在禁止驶入的路段入口处。



禁止机动车通行

表示禁止某种机动车通行。此标志设在禁止机动车通行的路段入口处。



禁止载货汽车通行

表示禁止载货机动车通行。此标志设在载货机动车通行的路段入口处。



禁止三轮机动车通行

表示禁止三轮机动车通行。此标志设在禁止三轮机动车通行的路段入口处。



禁止大型客车通行

表示禁止大型客车通行。此标志设在禁止大型客车通行的路段入口处。



禁止小型客车通行

表示禁止小型客车通行。此标志设在禁止小型客车通行的路段入口处。



禁止汽车拖、挂车通行

表示禁止汽车拖、挂车通行。此标志设在禁止汽车拖、挂车通行的路段入口处。



禁止拖拉机通行

表示禁止拖拉机通行。此标志设在禁止拖拉机通行的路段入口处。



禁止农用车通行

表示禁止农用运输车通行。此标志设在禁止农用运输车通行的路段入口处。



禁止二轮摩托车通行

表示禁止二轮摩托车通行。此标志设在禁止二轮摩托车通行的路段入口处。



禁止某两种车通行

表示禁止某两种车通行。此标志设在禁止某两种车通行的路段入口处。



禁止非机动车通行

表示禁止非机动车通行。此标志设在禁止非机动车通行的路段入口处。



禁止畜力车通行

表示禁止畜力车通行。此标志设在禁止畜力车通行的路段入口处。



禁止人力货运三轮车通行

表示禁止人力货运三轮车通行。此标志设在禁止人力货运三轮车通行的路段入口处。



禁止人力客运三轮车通行

表示禁止人力客运三轮车通行。此标志设在禁止人力客运三轮车通行的路段入口处。

禁令标志



禁止人力车通行

表示禁止人力车通行。此标志设在禁止人力车通行的路段入口处。



禁止骑自行车下坡

表示禁止骑自行车下坡通行。此标志设在禁止骑自行车下坡通行的路段入口处。



禁止骑自行车上坡

表示禁止骑自行车上坡通行。此标志设在禁止骑自行车上坡通行的路段入口处。



禁止行人通行

表示禁止行人通行。此标志设在禁止行人通行的路段入口处。



禁止向左转弯

表示前方路口禁止一切车辆向左转弯。此标志设在禁止向左转弯的路口前适当位置。



禁止向右转弯

表示前方路口禁止一切车辆向右转弯。此标志设在禁止向右转弯的路口前适当位置。



禁止直行

表示前方路口禁止一切车辆直行。此标志设在禁止直行的路口前适当位置。



禁止向左向右转弯

表示前方路口禁止一切车辆向左向右转弯。此标志设在禁止向左向右转弯的路口前适当位置。



禁止直行和向左转弯

表示前方路口禁止一切车辆直行和向左转弯。此标志设在禁止直行和向左转弯的路口前适当位置。



禁止直行和向右转弯

表示前方路口禁止一切车辆直行和向右转弯。此标志设在禁止直行和向右转弯的路口前适当位置。



禁止掉头

表示前方路口禁止一切车辆掉头。此标志设在禁止掉头的路口前适当位置。



禁止超车

表示该标志至前方解除禁止超车标志的路段内，不准机动车超车。此标志设在禁止超车的起点。



解除禁止超车

表示禁止超车路段结束。



禁止车辆临时或长时停放

表示在限定的范围内，禁止一



禁止车辆长时停放

禁止车辆长时停放，临时



禁止鸣喇叭

表示禁止鸣喇叭。此标志

此标志设在禁止超车的
终点。

切车辆临时或长时停放。此标
志设在禁止车辆停放的地方。
禁止车辆停放的时间、车种和
范围可用辅助标志说明。

停放不受限制。禁止车辆
停放的时间、车种和范围
可用辅助标志说明。

设在需要禁止鸣喇叭的
地方。禁止鸣喇叭的时间
和范围可用辅助标志说
明。

禁令标志



限制宽度

表示禁止装载宽度超过标
志所示数值的车辆通行。此
标志设在最大允许宽度受
限制的地方。以图为例：
装载宽度不得超过 3 米



限制高度

表示禁止装载高度超过
标志所示数值的车辆通
行。此标志设在最大允许
高度受限制的地方。以
图为例：装载高度不得超
过 3.5 米。



限制质量

表示禁止总质量超过标
志所示数值的车辆通
行。此标志设在需要限
制车辆质量的桥梁两
端。以图为例：装载总
质量不得超过 10t。



限制轴重

表示禁止轴重超过标志所示
数值的车辆通行。此标志设
在需要限制车辆轴重的桥梁
两端。以图为例：限制车辆
轴重量不得超过 7t。



限制速度

表示该标志至前方限制速
度标志的路段内，机动车行
驶速度不得超过标志所示
数值。此标志设在需要限制
车辆速度的路段的起点。以
图为例：限制行驶时速不得
超过 40 公里。



解除限制速度

表示限制速度路段结束。
此标志设在限制车辆速
度路段的重点。



停车检查

表示机动车必须停车接
受检查。此标志设在关
卡将近处，以便要求车
辆接受检查或缴费等手
续。标志中可加注说明
检查事项。



停车让行

表示车辆必须在停止线以外
停车了望，确认安全后，才
准许通行。停车让行标志在
下列情况下设置：(1)与交通
流量较大的干路平交的支路
路口；(2)无人看守的铁路道
口；(3)其他需要设置的
地方。



减速让行

表示车辆应减速让行，告示
车辆驾驶员必须慢行或停
车，观察干路行车情况，在
确保干道车辆优先的前提
下，认为安全时方可续行。
此标志设在视线良好交叉
道路的次要路口。



会车让行

表示车辆会车时，必须停
车让对方车先行。设置在
会车有困难的狭窄路段
的一端或由于某种原因
只能开放一条车道作双
向通行路段的一端。

禁令标志



直行

表示只准一切车辆直行。此标志设在直行的路口以前适当位置。



向左转弯

表示只准一切车辆向左转弯。此标志设在车辆必须向左转弯的路口以前适当位置。



向右转弯

表示只准一切车辆向右转弯。此标志设在车辆必须向右转弯的路口以前适当位置。



直行和向左转弯

表示只准一切车辆直行和向左转弯。此标志设在车辆必须直行和向左转弯的路口以前适当位置。



直行和向右转弯

表示只准一切车辆直行和向右转弯。此标志设在车辆必须直行和向右转弯（的路口以前适当位置。



向左和向右转弯

表示只准一切车辆向左和向右转弯。此标志设在车辆必须向左和向右转弯的路口以前适当位置。



靠右侧道路行驶

表示只准一切车辆靠右侧道路行驶。此标志设在车辆必须靠右侧行驶的路口以前适当位置。



靠左侧道路行驶

表示只准一切车辆靠左侧（侧）道路行驶。此标志设在车辆必须靠左侧行驶的路口以前适当位置。



立交直行和左转弯行驶

表示车辆在立交处可以直行和按图示路线左转弯行驶。此标志设在立交左转弯出口处适当位置。



立交直行和右转弯行驶

表示车辆在立交处可以直行和按图示路线右转弯行驶。此标志设在立交右转弯出口处适当位置。



环岛行驶

表示只准车辆靠右环行。此标志设在环岛面向路口来车方向适当位置。



步行

表示该街道只供步行。此标志设在步行街的两端。



鸣喇叭

表示机动车行至该标志处必须鸣喇叭。此标志设在公路的急转弯处、陡坡等视线不良路段的起点。



最低限速

表示机动车驶入前方道路之最低时速限制。此标志设在高速公路或其他道路限速路段的起点。



单行路向左或向右

表示一切车辆向左或向右单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。



单行路 直行

表示一切车辆单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。

指示标志



干路先行

表示干路先行，此标志设在车道以前适当位置。



直行车道

表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。

会车先行

表示会车先行，此标志设在车道以前适当位置。



直行和有转合用车道

表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。

人行横道

表示该处为专供行人横穿马路的通道。此标志设在人行横道的两侧。



分向行驶车道

表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。

右转车道

表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。



公交线路专用车道

表示该车道专供本线路行驶的公交车辆行驶。此标志设在进入该车道的起点及各交叉口入口处以前适当位置。



机动车行驶

表示车道机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。



机动车车道

表示该道路或车道专供机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。



非机动车行驶

表示非机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。



非机动车车道

表示该道路或车道专供非机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。



允许掉头

表示允许掉头。此标志设在允许机动车掉头路段的起点和路口以前适当位置。

指示标志



入口预告
1km 前预告高速公路入口



入口预告
500m 前预告高速公路入口



入口预告
200m 前预告高速公路入口



入口预告
通过互通立交进入高速公路的入口
预告标志



入口预告
从省道进入高速公路的入口预告标
志



入口预告
通向高速公路两个方向的入口预
告



入口预告
高速公路入口的地点方向



入口预告
通向高速公路某方向的入口预告



入口



起点



终点预告



终点提示



终点



下一出口



下一出口

指路标志



出口编号预告



出口预告



出口预告



出口预告



出口预告
车辆需走直行车道，由“14B”出口



出口预告
车辆需走减速车道，由“14A”出口



出口



出口



出口



出口



地点方向



地点方向



地点方向



地点方向

指路标志



地点方向



地点方向



地点方向



地点距离



收费站预告



收费站预告



收费站预告



收费站



紧急电话



电话立置指示



电话立置指示



加油站



紧急停车带



服务区预告



服务区预告

指路标志



旅游区方向



旅游区距离



问询处



徒步



索道



野营地



营火



游戏场



骑马



钓鱼



高尔夫球



潜水



游泳



划船



冬季游览区



滑雪



溜冰

旅游区标志



施工路栏



施工路栏



锥形交通标



锥形交通标



道口标柱



前方施工



前方施工



道路施工



道路封闭



道路封闭



道路封闭



右道封闭



右道封闭



右道封闭



左道封闭



左道封闭



左道封闭



中间封闭



中间封闭



中间封闭



车辆慢行



向左使驶



向右使驶



向左改道



向右改道



道路施工安全标志